

УТВЕРЖДАЮ:

Должность

Директор департамента лесного  
хозяйства Костромской области

Ф.И.О

Д.П. Никулин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписант : Никулин Дмитрий Петрович  
Дата и время подписания : 26.04.2023 9:36:21

№ 1 от 26.04.2023

Дата

Акт обследования аварийных деревьев № 1-2023  
лесных насаждений Макарьевского лесничества  
Костромской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Чернолуховское	-	34	1

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, м3	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	57°35.765'N 043°35.292'E	Сосна	24	58	1,40	Опасный наклон (воздействие сильных ветров прошлых лет)	2023
2	57°35.793'N 043°35.301'E	Сосна	24	28	0,67	Опасный наклон (воздействие сильных ветров прошлых лет)	2023
3	57°35.812'N 043°35.309'E	Сосна	12	20	0,22	Опасный наклон (воздействие сильных ветров прошлых лет)	2023
4	57°35.826'N 043°35.320'E	Сосна	10	20	0,22	Наличие гнили	2023
5	57°35.830'N 043°35.326'E	Сосна	12	20	0,22	Старый сухостой	2023
6	57°35.813'N 043°35.345'E	Сосна	26	20	0,39	Старый сухостой	2023
7	57°35.814'N 043°35.349'E	Сосна	10	12	0,06	Старый сухостой	2023
8	57°35.811'N 043°35.350'E	Сосна	22	24	0,44	Старый сухостой	2023
9	57°35.813'N 043°35.350'E	Сосна	22	16	0,23	Старый сухостой	2023

10	57°35.813'N 043°35.362'E	Сосна	12	36	0,90	Наличие гнили	2023
11	57°35.812'N 043°35.366'E	Берёза	14	32	0,43	Наличие гнили	2023
12	57°35.821'N 043°35.398'E	Сосна	20	32	0,79	Старый сухостой	2023
13	57°35.821'N 043°35.398'E	Сосна	20	22	0,28	Старый сухостой	2023
14	57°35.810'N 043°35.421'E	Сосна	24	16	0,23	Старый сухостой	2023
15	57°35.814'N 043°35.432'E	Берёза	22	24	0,43	Старый сухостой	2023
16	57°35.812'N 043°35.422'E	Сосна	12	24	0,35	Старый сухостой	2023
17	57°35.812'N 043°35.422'E	Сосна	20	20	0,28	Старый сухостой	2023
18	57°35.803'N 043°35.423'E	Сосна	20	20	0,28	Старый сухостой	2023
19	57°35.804'N 043°35.396'E	Сосна	19	20	0,28	Старый сухостой	2023
20	57°35.804'N 043°35.397'E	Сосна	18	16	0,17	Старый сухостой	2023
21	57°35.804'N 043°35.387'E	Сосна	18	12	0,10	Старый сухостой	2023
22	57°35.805'N 043°35.385'E	Сосна	10	12	0,06	Старый сухостой	2023
23	57°35.797'N 043°35.372'E	Сосна	18	20	0,26	Старый сухостой	2023
24	57°35.789'N 043°35.382'E	Сосна	20	20	0,28	Старый сухостой	2023
25	57°35.789'N 043°35.382'E	Сосна	12	24	0,35	Старый сухостой	2023
26	57°35.787'N 043°35.389'E	Сосна	12	54	1,40	Наличие гнили	2023
27	57°35.775'N 043°35.370'E	Сосна	18	12	0,10	Старый сухостой	2023
28	57°35.763'N 043°35.363'E	Сосна	12	24	0,35	Старый сухостой	2023
29	57°35.745'N 043°35.364'E	Сосна	16	24	0,35	Старый сухостой	2023
					5,94		

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия, предотвращения падения аварийных деревьев или их частей и недопущения причинения ущерба населению или государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается мероприятие по предупреждению распространения вредных организмов в лесах - рубка аварийных деревьев в количестве 2 деревьев березы общим объемом 0,86 кбм и 27 деревьев сосны общим объемом 5,08 кбм (всего 29 деревьев общим объемом 5,94 кбм) в квартале 34 выделе 1 Чернолуховского участкового лесничества Макарьевского лесничества, произрастающих в непосредственной близости (не более 100 м) от границы населенного пункта поселка Любимовка Макарьевского района Костромской области.

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) инженер лесного хозяйства ОГКУ «Макарьевское лесничество» Куропалкин Макасим Николаевич

Подпись \_\_\_\_\_



Дата составления документа 25.04.2023 Телефон 84944556791