

Проект лесовосстановления на лесном участке № 3и-921-2026/2026 год

Лесовосстановление: искусственное лесовосстановление

Субъект Российской Федерации: Костромская область

Лесной район: Южно-таёжный район европейской части Российской Федерации

Характеристика местоположения лесного участка:

Лесничество (муниципальный район (ОКТМО)): Нейское

Участковое лесничество: Абросимовское

Урочище (при наличии): нет данных

№ квартала учётный (№ квартала по лесоустройству): 44:11:3:226 (224)

Номер объекта: 1

№ выдела учётный (по лесоустройству): 44:11:3:226:31 (26) Площадь га: 0.1

№ выдела учётный (по лесоустройству): 44:11:3:226:27 (27) Площадь га: 2.6

№ выдела учётный (по лесоустройству): 44:11:3:226:25 (28) Площадь га: 7.6

№ выдела учётный (по лесоустройству): 44:11:3:226:18 (29) Площадь га: 0.3

№ выдела учётный (по лесоустройству): 44:11:3:226:33 (31) Площадь га: 0.5

№ выдела учётный (по лесоустройству): 44:11:3:226:29 (32) Площадь га: 7.5

№ выдела учётный (по лесоустройству): 44:11:3:226:34 (34) Площадь га: 0.8

№ выдела учётный (по лесоустройству): 44:11:3:226:36 (35) Площадь га: 2.1

№ выдела учётный (по лесоустройству): 44:11:3:226:32 (36) Площадь га: 4.9

Площадь лесного участка, га: 26.4

(исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10000 прилагаются к проекту лесовосстановления)

Характеристика лесорастительных условий лесного участка:

Рельеф участка (уклон): Равнинный

Гидрологические условия (увлажнение): умеренное

Почва: серые лесные почвы

Тип леса: Сосняк черничный

Характеристика площадей лесного участка:

Вырубка 2025г.

(вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли)

Характеристика вырубки:

Количество пней, тыс. штук/га: 0.99

Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников: Отсутствуют

Степень задернения почвы: слабая

Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): 25

Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, куб.м): отсутствует (до 5 м3/га)>

а) отсутствует (до 5 куб.м/га); б) слабая (5 - 20 куб.м/га); в) средняя (20 – 50 куб.м/га); г) сильная (более 50 куб. /га)

Категория доступности для техники: доступная

а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней

Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:

состав пород: нет данных

средний возраст, лет: нет данных

средняя высота, м: нет данных

количество деревьев и кустарников, тыс. штук/га: нет данных

размещение их по площади лесного участка (равномерное, неравномерное, групповое): нет данных

состояние лесных насаждений и их оценка: нет данных

Проектируемый способ лесовосстановления:

искусственное лесовосстановление

(естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка))

Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

Приложение 6 "Правил лесовосстановления" , утверждённых приказом МПР №1024 от 29.12.2021г.

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

Механическая обработка почвы экскаватором KAMATSU (лето 2025), создание микроповышений в виде гряд и борозд на глубину 20-30см. через 3-5 м, посадка лесных культур сеянцами с закрытой корневой системой посадочной трубой в количестве 2 тыс шт./га. шаг посадки 1,1-1,6м. (весна, осень 2026г.), Противопожарные и защитные мероприятия: ввод до 3-х едениц лиственных пород в состав насаждения.

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

1 год (двойной уход)-рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях;

2 год (двойной уход)-ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом, дополнение (по необходимости);

3 год (один уход)-ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания

почвы, выжимания морозом, дополнение (по необходимости)

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

4 год (один уход)-уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной

растительности механическими или химическими средствами;

6 год (один уход)-уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной

растительности механическими или химическими средствами

Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:

Порода	Вид посадочного материала (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район)	Возраст не менее, лет	Высота не менее, см	Диаметр корневой шейки не менее, мм
Сосна обыкновенная	сеянцы, ЗКС, нормальные, 2-й лесосеменной район	2	8	2

Характеристика посевного материала:

Порода	Класс качества семян	Селекционная категория	Место происхождения (лесосеменной район)

Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

Порода	Возраст не менее, лет	Количество деревьев основных лесных пород не менее, тыс. штук/га	Средняя высота не менее, м
Сосна обыкновенная	7	2	0.8

Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га):

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

24.6

Проектируемый объем работ по лесовосстановлению:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

площадь лесовосстановления, га: нет данных

количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород, тыс.

штук/га: нет данных

количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород на всей

площади, тыс. штук /га: нет данных

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

Должность инженер по лесопользованию

Наименование организации (при наличии)

ПАВЛОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Дата 13 марта 2026

Число, месяц, год

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	106951142408079910085321527888067671702
Владелец:	Павлов Сергей Станиславович
Действителен:	с 13.01.2026 по 13.01.2027

Сведения о расположении участка леса, приведенного в проекте лесовосстановления			
Номер выдела (по лесоустройству) /кадастровый номер земельного участка	Номер объекта	Площадь участка (общая), га	Площадь лесовосстановления, га (на которой осуществляются лесовосстановительные мероприятия)
44:11:3:226:31 (26)	1	26.4	0.1
44:11:3:226:27 (27)			2.6
44:11:3:226:25 (28)			7.6
44:11:3:226:18 (29)			0.3
44:11:3:226:33 (31)			0.5
44:11:3:226:29 (32)			7.5
44:11:3:226:34 (34)			0.8
44:11:3:226:36 (35)			2.1
44:11:3:226:32 (36)			4.9

Площадь участка лесовосстановления				
Номер объекта	Номер начальной точки (столба)	Номер следующей точки (столба)	Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011)	
			Долгота (X)	Широта (Y)
Привязка участка лесовосстановления				
1	1		44.090208	58.212255
Контур участка лесовосстановления				
1	1		44.090208	58.212255
1	2		44.085937560174386	58.21233740117402
1	3		44.080311951160546	58.212415001178115
1	4		44.07862764704359	58.21314639162569
1	5		44.07842776170679	58.214867939936155
1	6		44.07708635477417	58.21499890390245
1	7		44.07626465207615	58.214542773483515
1	8		44.07639602435229	58.21425452021228
1	9		44.0767582404849	58.21388798513351
1	10		44.07674618654925	58.2131603774595
1	11		44.077573858768766	58.21294772788881
1	12		44.077345996081064	58.21251490590663

Площадь участка лесовосстановления				
Номер объекта	Номер начальной точки (столба)	Номер следующей точки (столба)	Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011)	
			Долгота (X)	Широта (Y)
1	13		44.076289707485145	58.212539199963295
1	14		44.076480105330546	58.21276986650605
1	15		44.076378780483836	58.21308882486098
1	16		44.07538849938216	58.213820157274164
1	17		44.07453743249895	58.21379273685609
1	18		44.07458787565431	58.21480748527901
1	19		44.074492097231676	58.21563239384444
1	20		44.07451812402132	58.2158565537807
1	21		44.075795653113055	58.216177543580244
1	22		44.07711257631344	58.21645080751274
1	23		44.07697998216466	58.216794117235125
1	24		44.07790066135291	58.21720833770185
1	25		44.0784380079093	58.21785911194363
1	26		44.07951155830018	58.21775555540848
1	27		44.079986207067215	58.216911459434385
1	28		44.08077755116883	58.216614116460214
1	29		44.081648895470096	58.2169295795156
1	30		44.08149638835586	58.216224472296375
1	31		44.08426501503024	58.21522211387847
1	32		44.085117380020094	58.21521035630209
1	33		44.08510249862656	58.21431207522306
1	34		44.08341113813398	58.214098173533934
1	35		44.08392610808239	58.21311999585421
1	36		44.08501746754514	58.213125012929545
1	37		44.08624708115811	58.214182009703805
1	38		44.08675865609585	58.21417965794974
1	39		44.08688843967831	58.213310978254185
1	40		44.088536727892304	58.2134562777454
1	41		44.089762627113664	58.21375057271509
1	42		44.090300239169615	58.2133678507559

Площадь участка лесовосстановления				
Номер объекта	Номер начальной точки (столба)	Номер следующей точки (столба)	Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011)	
			Долгота (X)	Широта (Y)
1	43		44.090208	58.212255
Привязка площади, исключенной из проекта лесовосстановления №				
Контур площади, исключенной из проекта лесовосстановления №				

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

Должность инженер по лесопользованию

Наименование организации (при наличии)

ПАВЛОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Дата 13 марта 2026
Число, месяц, год

<u>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН</u> <u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u>	
Сертификат:	106951142408079910085321527888067671702
Владелец:	Павлов Сергей Станиславович
Действителен:	с 13.01.2026 по 13.01.2027