

АКТ натурального обследования

11.09.2025 года

В соответствии с п. 12 Приложения 2 к приказу Минприроды России от 29 декабря 2021 года №1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» внесение изменений в проект лесовосстановления допускается на основании результатов натурных обследований, которые свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий, не учтенных в проекте лесовосстановления, указанных в Правилах, а также в случае, предусмотренном пунктом 14,8 Правил, и осуществляется в порядке, предусмотренным настоящим приложением для разработки проекта лесовосстановления.

Лесопользователем ООО «КВАРЦ» в лице генерального директора Харинова В. И. и участкового лесничего 1-го Носковского уч. лесничества Дербенева В. П. проведено обследование лесных участков в 1-ом Носковском участковом лесничестве кв. 12 выд. 7 площадью 3,0 га с проведенными мероприятиями по искусственному лесовосстановлению на предмет соответствия проекту лесовосстановления.

В результате обследования выявлено следующее:

1. Согласно проекта № 2/2025 г в кв. 12, выд. 7 на площади 3,0 га было запланировано посадка елью с закрытой корневой системой в период май- сентябрь 2026 г., по факту посадка произведена в сентябре 2025 г. елью с закрытой корневой системой на площади 3,0 га.

Вывод: учитывая полученные данные необходимо внести изменения в проект лесовосстановления № 2/2025г.

Приложения: 1) Проекты: №2/2025; 5/2025 изм.

2) Абриса участков.

Представитель ООО «КВАРЦ» : Харинов Харинов В. И.

Участковый лесничий 1-го Носковского уч. лесничества: Дербев Дербенев В. П.