

Согласовано:

Утверждаю:

И.о. директора департамента лесного
хозяйства Костромской области

Директор ОГКУ «Костромское
лесничество»

Орлова Л.В.

Паничев В.В.

«28» 08 20 26г.

«27» 08 20 26г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Проходная

(вид рубки)

ОГКУ лесничество, участковое лесничество, Костромское,

Караваемское

№ квартала 9, № выдела 20, площадь выдела 21,0,

площадь лесного участка 21,0 га

Целевое назначение лесов: Защитные

Категория защитности лесов Зелёные зоны

Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в том числе бонитет, тип леса, тип лесорастительных условий, рельеф, гидрологические условия);

Рельеф ровный, гидрологические условия удовлетворительные, ЕКИС;СЗ

1. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) - проектируемая (после рубки):

Вы дел	Пло- щадь, га	Состав древостоя	Воз- раст, лет	Средний диаметр, см	Средняя высота, м	Кол-во деревьев по породам (шт/га)	Сомк- нутость крон (полнота) по породам	Объём вырубаемой древесины, куб. м	Подрост: состав, возраст., высота, кол- во, тыс. шт./га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
До рубки (исходная)									
20	21,0	5Е2С2Б1Ос+ Л	65	24	22	Е-330 С-96 Б-178 Ос-31	0,8	566	—
После рубки (проектируемая)									
20	21,0	5Е2С2Б1Ос+ Л	65	24	22	—	0,7	-	—

2. Характеристика вырубаемой части насаждения (объём породы); Ель-322 м3, Сосна-73 м3,
Берёза- 120 м3, Осина- 51 м3

3. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

3.1 Планируемое время проведения рубок ухода за лесами (месяцы, год) _____

сентябрь-декабрь 2026 г.

3.2. Интенсивность рубки ухода за лесами (очень слабая, слабая, умеренная и т.д.) _____

слабая

3.2.1. В % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) _____

11

3.2.2 Объём вырубаемой древесины по породам (на 1 га), в т.ч. при прокладке технологических коридоров Ель-15 м3/га, Сосна-3,5 м3/га, Берёза-5,5 м3/га, Осина-3 м3/га



4. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки) *

Коридорная, валка деревьев б/п «Хускварна», обрезка/обрубка сучьев, трелёвка за комель в хлыстах на п/пункт, раскряжёвка на сортименты, погрузка и вывозка лесовозным транспортом.
Очистка: Укладка порубочных остатков на волока с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелёвке.

расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными) 45 м


ширина технологических коридоров 4 м

количество и размеры погрузочных пунктов

5. Схема лесного участка (с материалами отвода, румбы, промеры линий, привязка)

Масштаб 1 : 10 000

Костромское лесничество, Караваевское участковое лесничество



Экспликация объекта		
Номера точек	Направление румбы (азимуты) линий, °	Длина линий, м
привязка		
0-1	СЗ:79	231
1-2	СЗ:76	86
лесосека		
2-3	ЮВ:11	312
3-4	ЮЗ:7	279
4-5	ЮЗ:68	53
5-6	СЗ:54	52
6-7	СЗ:59	335
7-8	ЮЗ:62	188
8-9	СЗ:11	68
9-10	СЗ:7	87
10-11	СВ:3	86
11-12	ЮВ:50	85
12-13	СВ:50	139
13-14	СВ:33	85
14-15	СВ:59	54
15-16	СВ:60	167
16-17	СВ:56	50
17-2	СВ:87	88

6. Лесоводственные требования по сохранности деревьев, подроста и др. _____

Уборка сухостойных, ветровальных деревьев

7. Производственные показатели:

Средний объем хлыста – 0,89 м³; среднее расстояние трелевки - 350 м.

Участковый лесничий Караваевского участкового лесничества

(дата, должность, подпись, ФИО)

 Рытов М.В.

* Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в средневозрастных, приростающих, спелых и перестойных насаждениях осуществляются в соответствии с Правилами заготовки древесины и Видами лесосечных работ (пункт 105 Правил ухода за лесами)