

Ведомость перечета подростка

Квартал №

Шарьинское

Выдел

Матвеевское

77

1

1

Площадь

20,52

ra.

10

m2

Состав:

10E

КОЛИЧЕСТВО ПЛОШАЛОК

10

WT.

№ п/п	Порода	Проба		
		мелкий	средний	крупный более 1,5 м
		до 0,5 м	0,6 – 1,5 м	
1	Ель			
2	Ель			
3	Ель			
4	Ель			
5	Ель			
6	Ель			
7	Ель			
8	Ель			
9	Ель			
10	Ель			
11	Ель			
12	Ель			
13	Ель			
14	Ель			
15	Ель			
16	Ель			
17	Ель			
18	Ель			
19	Ель			
20	Ель			
21	Ель			
22	Ель			
23	Ель			
24	Ель			
25	Ель			
26	Ель			
27	Ель			
28	Ель			
29	Ель			
30	Ель			
31	Ель			
32	Ель			
33	Ель			
34	Ель			
35	Ель			
36	Ель			
37	Ель			
38	Ель			
39	Ель			
40	Ель			
41	Ель			
42	Ель			
43	Ель			
44	Ель			
45	Ель			
46	Ель			
47	Ель			
48	Ель			
49	Ель			
50	Ель			
При переводе в крупный				

№ п/п	Порода	Проба		
		мелкий	средний	крупный
		до 0,5 м	0,6 – 1,5 м	более 1,5 м
51	Ель			
52	Ель			
53	Ель			
54	Ель			
55	Ель			
56	Ель			
57	Ель			
58	Ель			
59	Ель			
60	Ель			
61	Ель			
62	Ель			
63	Ель			
64	Ель			
65	Ель			
66	Ель			
67	Ель			
68	Ель			
69	Ель			
70	Ель			
71	Ель			
72	Ель			
73	Ель			
74	Ель			
75	Ель			
76	Ель			
77	Ель			
78	Ель			
79	Ель			
80	Ель			
81	Ель			
82	Ель			
83	Ель			
84	Ель			
85	Ель			
86	Ель			
87	Ель			
88	Ель			
89	Ель			
90	Ель			
91	Ель			
92	Ель			
93	Ель			
94	Ель			
95	Ель			
96	Ель			
97	Ель			
98	Ель			
99	Ель			
100	Ель			
ИТОГО:		0	0	0
		0	0	

Коэффициенты пересчета мелкого и среднего подроста в крупный.

- для мелкого подроста - 0,5; - для среднего подроста - 0,8; - для крупного подроста - 1,0

Количество на пробе	0	Количество шт. на 1 га	0	На всей площади шт./га.	0
---------------------	---	------------------------	---	-------------------------	---

Подрост по густоте редкий (редкий - до 2 тыс.; средний - 2-8 тыс.; густой - более 8 тыс. на 1 га)

Подrost по распределению по площади неравномерный

(встречаемость подроста – отношение количества учетных площадок с растениями к общему количеству учетных площадок, заложенных на пробной площади или лесосеке).

(- равномерный - встречаемость свыше 65 %; - неравномерный - встречаемость 40-65%; - групповой

(не менее 10 штук мелких или 5 средних и крупных экземпляров жизнеспособного и сомкнутого подроста).

Подписи:

(подпись)

(Фамилия И.О.)